ОПОКИ ЛИТЕЙНЫЕ ЦЕЛЬНОЛИТЫЕ СТАЛЬНЫЕ КРУГЛЫЕ ДИАМЕТРОМ В СВЕТУ 1200 мм, ВЫСОТОЙ от 200 до 400 мм

ГОСТ 14989—69

Конструкция и размеры

Circular steel all-cast moulding boxes having inside diameter 1200 min, height from 200 to 400 mm. Construction and dimensions

Взамен МН 1994---61

Постановлением Комитета стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР от 23 сентября 1 No 1062 срок введения установлен

Проверен в 1980 г. Срок действия ограничен

AO 01.01 19

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

 Настоящий стандарт распространяется на литейные цельнолитые стальные круглые оп предназначенные для изготовления песчаных литейных форм при машинной, пескометной и руч формовке.

Стандарт не распространяется на опоки, применяемые при формовке методом прессова

под высоким удельным давлением.

2. Конструкция и размеры опок должны соответствовать указанным на чертеже и в табл:


тадание официальное

Перепечатка воспрещ


* Переиздание (апрель 1981 г.) с Изменением № 1,

утвержденным в шоле 1980 г.





Стр. 5 ГОСТ 14989—69



Размеры в мм

Обозначение опок		Применяемость		# (upez. oux.r. ±1.5)	h	h,	Количество рядов вентиляциюн- ных отверстий	Maccis. xr
Исполнения		Исполнения						
I	2	ī	2		ţ			
0273-0051	0273-0052			200	120	68	2	188
0053	0054			250	150	60	3	210
0055	0056			300	180	52	4	332
0273-0057	0273-0058			400	240	70	5	376

обозначения опоки $H=400\,$ мм, исполнения I: Пример условного Опока 0273-0057 ГОСТ 14989--69

То же, исполнения 2:

Опока 0273-0058 ГОСТ 14989-69

(Измененная редакция, Изм. № 1).

3. Исполнение 2 только для нижних опок, применяемых при способе спаривания на штырь

4. По требованию заказчика допускается:

а) применение направляющей втулки 0290-1353 ГОСТ 15019-69;

б) выполнение ребер-крестовин в соответствии с контуром моделей.

Неуказанные радиусы — 8 мм.

- 6. В местах сопряжения ребер, цапф, ушек и платиков со стенками опок вентиляционные отв стия не делать.
 - Технические требования на опоки по ГОСТ 8909—75.