

**ПЛИТЫ МОДЕЛЬНЫЕ СТАЛЬНЫЕ ДЛЯ ОПОК РАЗМЕРАМИ В СВЕТУ
2000×1600 мм НА ФОРМОВОЧНЫЕ ЛИТЕЙНЫЕ МАШИНЫ
С ПОВОРОТОМ ПОЛУФОРМЫ БЕЗ ДОПРЕССОВКИ**

**ГОСТ
20119—74**

Конструкция и размеры

Steel pattern plates for moulding boxes having inside dimensions 2000×1600 mm
for moulding foundry machines with turn of half mould without squeezing.
Design and dimensions

**Взамен
МН 3275—62**

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 21 августа 1974 г. № 2023 срок
действия установлен

с 01.01 1976 г.
до 01.01 1981 г.


Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Конструкция и размеры модельных плит должны соответствовать указанным на черт. 1.

Издание официальное



Перепечатка воспрещена



Теоретическая масса — 942 кг


1—плита 0280-1712/001 (кол. 1); 2—штырь центрирующий 0290-2507 по ГОСТ 20122-74 (кол. 1); 3—штырь направляющий 0290-2557 по ГОСТ 20123-74 (кол. 1); 4—штырь откидной 0290-2032 по ГОСТ 20124-74 (кол. 4); 5—клин крепежный 0292-0614 по ГОСТ 19391-74 (кол. 4); 6—болт М20×120.66.05 по ГОСТ 7808-70 (кол. 4); 7—болт М20×80.66.05 по ГОСТ 7808-70 (кол. 6); 8—гайка М20.6.05 по ГОСТ 5927-70 (кол. 12); 9—шайба 20.66Г.05 по ГОСТ 6402-70 (кол. 8).

Черт. 1

Условное обозначение модельной плиты:

Плита модельная 0280-1712 ГОСТ 20119—74

2. Маркировать: обозначение модельной плиты и товарный знак предприятия-изготовителя.
3. Конструкция и размеры плит (поз. 1) должны соответствовать указанным на черт. 2.



Теоретическая масса — 930 кг

Черт. 2

Условное обозначение плиты:

Плита 0280-1712/001 ГОСТ 20119-74

4. Неуказанные радиусы 8—10 мм.

5. Технические требования — по ГОСТ 20131—74.

Наименование № 1 ГОСТ 20119—74 Плиты модельные стальные для опок размерами в свету 2000×1600 мм на формовочные литейные машины с поворотом полуформы без депрессовки. Конструкция и размеры

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 02.06.81 № 2771 срок введения установлен

с 01.10.81

Пункт 1. Чертеж 1. Подрисовочная подпись. Заменить обозначение болта (поз. 7): М20×80.66.05 по ГОСТ 7808—70 на 7002—2589 по ГОСТ 13152—87.


Пункты 1, 3. Чертежи 1, 2. Заменить слова: «Теоретическая масса» на «Масса, не более».

Пункт 3. Чертеж 2. Заменить обозначение: А₁ на Н8;

(Продолжение см. стр. 112)

(Продолжение изменения к ГОСТ 20119—74)

вид сверху дополнить, как указано на чертеже:



Пункт 5. Заменить ссылку: ГОСТ 20131—74 на ГОСТ 20131—80.

(ИУС № 8 1981 г.)