

ТРАВА ДОННИКА

Herba Meliloti
Herb of sweet clover

ГОСТ
14101—69

Взамен ОСТ НКВТ
7901/364

Постановлением Комитета стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР от 2 января 1969 г. № 1 срок введения установлен

с 01.05.69

Ограничение срока действия снято по решению Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол 3—53 от 17.02.93)

Настоящий стандарт распространяется на высушенную цельную, резаную и обмолоченную траву донника лекарственного (*Melilotus officinalis* (L.) Desr.) и донника рослого (*Melilotus altissimus* Thuil.) семейства бобовых (*Leguminosae*), предназначенную для использования в качестве лекарственного сырья.

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Трава донника должна быть собрана во время цветения и соответствовать нормам, указанным в таблице.

Издание официальное

Переиздание

Перепечатка воспрещена

Наименования показателей	Нормы для сырья	
	цельного	резаного и об-молоченного
1. Внешний вид	Цельные облиственные цветущие верхушки и боковые веточки растений со стеблем диаметром до 3 мм и длиной до 30 см. Прилистники ланцетные или шиловидные, почти всегда цельнокрайние, редко у самых нижних листьев с 1—2 зубчиками. Нижние листья — обратно яйцевидные, верхние — продолговатые или ланцетные, по краю с обеих сторон с 10—13 неравными зубчиками у донника лекарственного и с 8—20 зубчиками у донника рослого. Цветки мотыльковые мелкие длиной от 5 до 7 мм. Чашечка колокольчатая пятизубчатая, остающаяся при плоде, голая у донника лекарственного и опушенная у донника рослого. Иногда встречаются в незначительном количестве мелкие незрелые плоды — бобы длиной от 3 до 5 мм, неясносетчатые или поперечно-морщинистые, голые или покрытые редкими волосками. Семя одно, реже два	
2. Цвет стеблей чашечек и плодов	Зеленый	
венчиков	Желтый	
3. Запах	Ароматный (кумариновый)	
4. Вкус	Горьковатый	
5. Влажность, %, не более	14,0	
6. Массовая доля золы, %, не более	10,0	
7. Массовая доля стеблей диаметром свыше 3 мм, %, не более	2,0	—
8. Массовая доля частиц, проходящих сквозь сито с отверстиями размером 0,5×0,5 мм, по ТУ 23.2.2068—89, %, не более	5,0	—
9. Массовая доля частиц размером свыше 8 мм, %, не более	—	10,0

Продолжение

Наименования показателей	Нормы для сырья	
	цельного	резаного и об-молоченного
10. Массовая доля пожелтевших, побуревших и почерневших частей растений, %, не более	2,0	
11. Массовая доля посторонних примесей, %, не более:		
органической (части других неядовитых растений и недущистых видов донника),	1,0	
минеральной (земля, песок, камешки, пыль)	0,5	

Примечания:

1. К органической примеси относят другие (недущистые) виды донника: донник белый (*Melilotus albus* Desr.) с белыми цветками и донник зубчатый (*Melilotus dentatus* Weik. Pers.) с желтыми цветками, отличающийся от заготавливаемых более крупными прилистниками с двумя-тремя зубцами и густо- и остро-зубчатыми листьями (число зубчиков с обеих сторон от 1,5 до 40).

2. В обмолоченном сырье не допускается присутствие частиц стеблей диаметром свыше 1 мм.

1.2. Заготовители и поставщики сырья должны гарантировать соответствие сырья требованиям настоящего стандарта.

2. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЯ

2.1. Отбор образцов травы донника и определение их качества проводят по ГОСТ 24027.0—80-ГОСТ 24027.2—80, с дополнениями, указанными в п. 2.2.


2.2. Для установления подлинности сырья изучают анатомическое строение листа донника.

При рассмотрении листа под лупой (см. чертеж) видны клетки эпидермиса более извилистые с нижней поверхности, чем с верхней; на обеих поверхностях листа располагаются устьица и волоски двух типов — простые одноклеточные, грубобородавчатые, тонкостенные с заостренным концом и железистые с многоклеточной головкой на короткой ножке.

Главная и более крупные боковые жилки окружены кристаллоносной обкладкой.

Изредка встречаются друзы оксалата кальция.

Трава донника



1 — верхний эпидермис листа; 2 — нижний эпидермис листа; а — клетка эпидермиса; б — устьице; в — основание волоска; 3 — волоски; а — простые; б — железистые; 4 — лист с поверхности, с просвечивающейся в глубине кристаллической и сосудистой тканью.

3. УПАКОВКА, МАРКИРОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

3.1. Траву донника упаковывают в мешки, тюки или кипы по ГОСТ 6077—80.

Масса нетто цельного сырья, упакованного в тюк или кипу, должна быть не более 50 кг; резаного и обмолоченного, упакованного в мешок — 20 кг.

3.2. Маркировку травы донника производят по ГОСТ 6077—80.

3.3. Хранение и транспортирование травы донника должны производить в соответствии с требованиями инструкции, утвержденной Министерством медицинской промышленности СССР.