



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

**ШКУРКИ ЕНОВИДНОЙ СОБАКИ
КЛЕТОЧНОГО РАЗВЕДЕНИЯ
НЕВЫДЕЛАННЫЕ
ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ**

ГОСТ 27766—88

Издание официальное

Цена 3 коп. БЗ 6—88/443



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ
Москва

**ШКУРКИ ЕНОТОВИДНОЙ СОБАКИ
КЛЕТОЧНОГО РАЗВЕДЕНИЯ НЕВЫДЕЛАННЫЕ**

Технические условия

Undressed skins of racoon of cage breeding.
Specifications

ГОСТ

27766—88

ОКП 98 7000

Срок действия с 01.01.90
до 01.01.95

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на шкурки енотовидной собаки клеточного разведения невыделанные.

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Шкурки должны быть сняты с тушек «трубкой» с разрезом, проходящим от фаланг пальцев одной из задних лап до другой (по линии волосораздела черева и огузка), с сохранением меха головы (с носиком и ушами), хвоста, лап (с коготками).

Шкурки должны быть очищены от прирезей мяса, хрящей, костей из лап и хвоста; обезжирены без повреждения корней волос; очищены от грязи и крови с кожной ткани и волосяного покрова; прочесаны; оправлены на правилке (приложение 1), с расправленными в длину и ширину хвостом и лапами; законсервированы пресно-сухим способом и вывернуты волосом наружу.

1.2. Шкурки енотовидной собаки должны иметь густой и пышный волосяной покров в основном от темно-коричневого до светло-коричневого цвета с буроватым, желтым, серовато-серебристым оттенками.

Остевые волосы зонарно окрашены. Вершины остевых волос черного и бурого цвета, светлая зона остевых волос от белого до желтого и оранжевого цвета.

Основания пуховых волос от светло- до темно-голубого цвета, вершины пуховых волос от светло-желтого и светло-коричневого до ярко-желтого и оранжевого цвета.

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

© Издательство стандартов, 1988

2—2780

1.3. В зависимости от состояния волосяного покрова и кожной ткани шкурки енотовидной собаки подразделяют на сорта в соответствии с требованиями табл. 1.

Таблица 1

Сорт	Характеристика волосяного покрова и кожной ткани
1	Полноволосый, густой и пышный, с развившимися направляющими и остевыми волосами. Кожевая ткань плотная, светлая с легкой синевой по всей площади шкурки
2	Менее полноволосый, с недоразвившимися остевыми и пуховыми волосами. Кожевая ткань рыхлая, синеватая по всей площади шкурки

Примечание. В определении сортности характеристика волосяного покрова является основным показателем, состояние кожной ткани — дополнительным.

1.4. Размеры шкурок должны соответствовать требованиям табл. 2.

Таблица 2

Размерная категория шкурок	Длина шкурки от середины междуглазья до основания хвоста, см	Однократная ширина шкурки по длине, проходящей через среднюю точку ее длины, см
0	96,0—103,9	Не менее 12,5
1	88,0—95,9	
2	80,0—87,9	
3	72,0—79,9	
4	64,0—71,9	
5	56,0—63,9	

Примечание. Шкурки енотовидной собаки, длина которых превышает требования размерной категории 0, относят к размерным категориям 00, 000 и т. д. При этом интервал длины между размерными категориями шкурок остается постоянным и равным 8 см.

1.5. В зависимости от наличия пороков шкурки енотовидной собаки подразделяют на группы в соответствии с требованиями табл. 3.

1.6. На шкурках допускается не более одного порока данной группы, указанной в табл. 3. При совокупности различных пороков допускается:

на шкурках, относимых к группе «вторая», наличие не более двух пороков группы «первая»;

Таблица 3

Наименование порока	Группа			
	Первая	Вторая	Третья	Четвертая
1. Подпарины общей площадью в % к площади шкурки	Не допускаются	Не допускаются	До 1,3 включ.	Св. 1,3 до 2,5 включ.
2. Сеченность волосяного покрова, вытертые места, свалывшийся волосяной покров общей площадью в % к площади шкурки	До 0,2 включ.	Св. 0,2 до 1,0 включ.	Св. 1,0 до 2,5 включ.	Св. 2,5 до 4,5 включ.
3. Сеченность волосяного покрова, вытертые места, свалывшийся волосяной покров по череву общей площадью в % к площади шкурки	До 0,5 включ.	Св. 0,5 до 3,0 включ.	Св. 3,0	—
4. Повреждение волосяного покрова на шейной части и «душке»	Не допускаются	Третья душка без повреждения шейной части	Третья душка с повреждением шейной части	—
5. Дыры, плешины общей площадью в % к площади шкурки	До 0,2 включ.	Св. 0,2 до 1,5 включ.	Св. 1,5 до 2,5 включ.	Св. 2,5 до 4,5 включ.
6. Сквозной волос, выхваты общей площадью в % к площади шкурки	До 1,0 включ.	Св. 1,0 до 3,0 включ.	Св. 3,0 до 20,0 включ.	Св. 20,0 до 50,0 включ.
7. Разрывы и швы общей длиной в % к длине шкурки	До 13,0 включ.	Св. 13,0 до 26,0 включ.	Св. 26,0 до 65,0 включ.	Св. 65,0 до однократной длины шкурки или шкурки, порванные поперек
8. Признаки весенней линьки	Не допускаются	Не допускаются	Шкурки с развитым волосяным покровом, но поредившими остями и пухом на боках и череве; мездра грубоватая с утолщением в шейной части	—

Продолжение табл. 3

Наименование порока	Группа			
	Первая	Вторая	Третья	Четвертая
9. Недостача частей шкурки	Не допускаются	Головы или хвоста, вырезанные края огузка	Вырезанное черевцо	Головы с шей
10. Неправильная съемка, правка и первичная обработка	Не допускаются	Плохо обезжиренные и загрязненные волосы и кожей тканн	Шкурки с изреженным волосяным покровом на боках и шейной части вследствие перетянутости или шкурки, имеющие ширину менее 12,5 см	Комовая сушка

Примечание. При разных пороках, расположенных на одном участке шкурки (порок на пороке), учитывают наибольший порок.

на шкурках, относимых к группе «третья», наличие не более трех различных пороков группы «вторая» или пяти пороков группы «первая»;

на шкурках, относимых к группе «четвертая», наличие не более двух пороков группы «третья» или пяти пороков группы «вторая», или одного порока группы «третья» и трех пороков группы «вторая».

1.7. Оценку качества шкурок енотовидных собак производят в соответствии с приложением 2.

1.8. Характеристика пороков дана в приложении 4.

1.9. Маркировка и упаковка — по ГОСТ 12266—66.

1.10. Транспортная маркировка — по ГОСТ 14292—77.

1.11. Каждую шкурку маркируют у основания хвоста, а при его отсутствии — на одной из задних лап игольчатом клеймом хозяйства.

2. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЯ

2.1. Длину шкурки измеряют от середины междуглазья до основания хвоста с погрешностью не более 0,5 см.

Ширину шкурки измеряют посередине длины с погрешностью не более 0,5 см.

2.2. На шкурках с вытянутым огузком у основания хвоста длину шкурок измеряют от середины междуглазья до линии, соединяющей крайние точки боков огузка.

2.3. Шкурки с пороками, оценка которых проводится по площади, распределяют по группам пороков в зависимости от площади порока и размера шкурки в соответствии с приложением 3.

2.4. Площадь пороков определяют путем вычисления площади прямоугольника или треугольника, в который вписывается данный порок, с погрешностью не более 0,5 см².

2.5. Поредение ости на боках определяют при сложении шкурки по средней линии хребта и черева.

3. ПРИЕМКА


3.1. Шкурки енотовидной собаки принимают партиями. Партией считают любое количество шкурок, но не более 3 000 шт., оформленное одним документом о качестве.

3.2. Каждую шкурку партии подвергают проверке по всем показателям внешнего вида и размера в соответствии с требованиями настоящего стандарта.

4. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Шкурки енотовидной собаки транспортируют любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта.

Правила для шкурок енотовидной собаки



ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Обязательное

Оценка качества шкурок енотовидной собаки, %

Таблица 4

Размерная категория шкурок	I-й сорт				II-й сорт			
	группа пороков				группа пороков			
	Первая	Вторая	Третья	Четвертая	Первая	Вторая	Третья	Четвертая
0	130,0	117,0	97,5	65,0	104,0	93,6	78,0	52,0
1	120,0	108,0	90,0	60,0	96,0	86,4	72,0	48,0
2	110,0	99,0	82,5	55,0	88,0	79,2	66,0	44,0
3	100,0	90,0	75,0	50,0	80,0	72,0	60,0	40,0
4	90,0	81,0	67,5	45,0	72,0	64,8	54,0	36,0
5	80,0	72,0	60,0	40,0	64,0	57,6	48,0	32,0

Примечания:

1. Скидка от оценки по качеству в процентах:
 - 2 — за отсутствие каждой лапы;
 - 5 — за отсутствие хвоста, неправильный разрез по огузку.
2. Пороки на голове, шее, череве оценивают не выше скидок, установленных за недостаю этих частей.
3. Шкурки с пороками, превышающими нормы, установленные для четвертой группы пороков, длиной менее 56 см; шкурки весенние или поздневесенние, с поредевшим волосяным покровом, летние с грубой остью и редким пухом, ранневесенние с низким волосяным покровом, а также прелые, горелые, поврежденные молью и кожедом, шкурки щенков с пухлявым волосяным покровом относят к нестандартным и оценивают не более 35% от качества шкурок I сорта, I группы пороков, 3 размерной категории.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Сквозное

Таблица 5

Площадь пороков в см² для шкурок различных размерных категорий

Размерная категория шкурок	Отношение площади пороков в % к общей площади шкурки										
	0,2	0,5	1,0	1,3	1,5	2,3	3,0	3,5	4,5	20,0	50,0
0	5,0	13,0	25	33	38	63	75	88	113	300	1250
1	5,0	12,0	23	30	35	58	69	81	104	460	1150
2	4,0	11,0	21	27	32	53	63	74	95	420	1050
3	4,0	10,0	19	25	29	48	57	67	86	380	950
4	3,0	9,0	17	22	26	43	51	60	77	340	850
5	3,0	8,0	15	20	23	38	45	53	68	300	750

ХАРАКТЕРИСТИКА ПОРОКОВ

1. Вытертое место — участок шкурки частично лишенный волосяного покрова в результате механического повреждения.
2. Горелая шкурка — шкурка с потемневшей или ослабленной кожной тканью вследствие окисления остатков подкожного жира.
3. Кожедына — участки кожной ткани шкурок с углублениями и отверстиями — следами нишевых ходов личинок кожедодов.
4. Молоседина — повреждение волосяного покрова или кожной ткани шкурки личинками моли.
5. Комовая сушка — шкурки, высушенные в нерасправленном виде.
6. Подпарина — участки шкурки, лишенные волосяного покрова и эпидермиса вследствие бактериального поражения кожной ткани.
7. Плеснина — участки шкурки, полностью лишенные волосяного покрова вследствие прижженных травм и заболеваний животных, а также вследствие механического повреждения шкурок при их первичной обработке.
8. Прелая шкурка — шкурка, кожная ткань которой подверглась разрушению вследствие бактериального поражения.
9. Признаки весенней линьки — поредение ости на боках и шейной части.
10. Сеченность волосяного покрова — облом вершин кроющих волос.
11. Свалянность волосяного покрова — спутанность волос до образования войлокообразной массы, не поддающейся расчесыванию.
12. Сквозной волос — обнажение корней волос.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Госагропромом СССР ИСПОЛНИТЕЛИ

В. С. Снытко, канд. с.-х. наук; И. В. Шаловалова

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 28.06.88 № 2437

3. Срок первой проверки — 1994 г.
Периодичность проверки — 5 лет

4. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕН- ТЫ

Обозначение НТД, от которого дана ссылка	Номер пункта
ГОСТ 12266—66	1.9
ГОСТ 14102—77	1.10

Редактор *Г. П. Шашина*
Технический редактор *Л. А. Никитина*
Корректор *Р. Н. Корчагина*

Слано в наб. 18.05.88, Подп. в печ. 19.09.88 0,75 усл. печ. л. 0,75 усл. кр.-отт. 0,49 усл. худ. л.
Тираж 4000 Цена 3 коп.

Издано в Зап.-Полярн. Издательстве стандартов, 120540, Москва, ГСП, Новопроектируемый пер., 3
Тип. «Московский печатник», Москва, Лялин пер., 6. Зав. 2769