Изменение № 1 ГОСТ 27383—87 Переключатели типа «Тумблер». Общие технические условия

Принято Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 17 от 22.06.2000)

Зарегистрировано Техническим секретариатом МГС № 3587

За принятие изменения проголосовали:

Наименование государства	Наименование национального органа по стандартизации		
Азербайджанская Республика Республика Армения Республика Беларусь Республика Казахстан Кыргызская Республика Республика Молдова Российская Федерация Республика Таджикистан	Азгосстандарт Армгосстандарт Госстандарт Республики Беларусь Госстандарт Республики Казахстан Кыргызстандарт Молдовастандарт Госстандарт России Таджикгосстандарт		
Туркменистан Республика Узбекистан Украина	Главгосинспекция «Туркменстан- дартлары» Узгосстандарт Госстандарт Украины		

Вводная часть. Пятый абзац изложить в новой редакции:

«Тумблеры, изготавливаемые для поставки на экспорт, должны удовлетворять требованиям настоящего стандарта и договора (контракта) на поставку».

Пункт 3.1. Второй абзац исключить.

Пункт 3.4.4 изложить в новой редакции:

«3.4.4. Испытание по группе П-1 (на безотказность) проводят в соответствии с ГОСТ 25359—82 с использованием обобщения результатов при значении $\lambda_{\rm u} = 3 \cdot 10^{-6}$ 1/ч, допустимом числе отказов A = 0 и доверительной вероятности $P^* = 0.6$.

Объем подвыборки n_6 и число испытаний m, используемых при обобщении, в зависимости от масштабов производства устанавливают в соответствии с табл. 7а.

(Продолжение см. с. 38)



Таблица 7а

Наименование	Среднемесячный объем выпуска продукции N , тыс. шт.							
Transaction delice	До 1	Св. 1 до 10	Св. 10 до 20	Св. 20 до 30	Св. 30 до 50	Св. 50 до 100	Св. 100	
Объем используе- мой подвыборки n_6 , шт.	26	39	52	77	103	154	307	
Число испытаний m^* , используемых при обобщении	12	8	6	4	3	2	1	

^{*} При продолжительности испытаний на безотказность 1000 ч.

(ИУС № 2 2001 r.)

 $[\]Pi$ р и м е ч а н и е. При продолжительности испытаний на безотказность 500 ч число m удваивают».

Пункт 5.1.2. Девятый абзац исключить.

Пункт 5.2.4. Заменить ссылку: ГОСТ 14192-77 на ГОСТ 14192-96.

Пункт 6.1.1. Пятый абзац. Заменить ссылку: ГОСТ 18300—77 на ГОСТ 18300—87; исключить ссылку: «по ГОСТ 13279—77».